


FACH



Nuvola – półka wysuwna do szafek narożnych



Inteligentne światło w szafie garderobianej



Prowadnice Accuride



KONKURS x 3!



Jakość, design, funkcjonalność

Uchwyty z serii 103.06.266 oraz 103.06.269 wyróżnia oryginalne wzornictwo i doskonała jakość. Wykonane zostały ze znułu i są dostępne w wykończeniach chrom połysk oraz stal szorstkowana. Idealnie pasują zarówno do nowoczesnych, jak i stylowych mebli kuchennych. Znakomicie sprawdzają się także w przypadku szaf i mebli do sypialni.

Zaproponuj swoim Klientom ciekawy uchwyt w naprawdę atrakcyjnej cenie!



Hit! Kryte prowadnice Dynamoov

Kryte prowadnice GRASS Dynamoov to idealne rozwiązanie w przypadku zastosowania w meblu drewnianych szuflad. W pełni synchronizowany całkowity wysuw, udźwig 30 kg, funkcja cichego domykania oraz zintegrowana regulacja wysokości frontu to mix zapewniający ponadprzeciętną płynność działania szuflady, wygodę użytkowania, a także łatwość montażu. Dzięki tworzywowemu klipsowi możemy w bardzo prosty sposób zdemontować całą szufladę z prowadnicy.

Nuvola – wysuwna półka do szafek narożnych

Nuvola to wyjątkowe rozwiązanie. Dzięki niemu zaoferujesz swojemu Klientowi nie tylko wysoką jakość i oryginalny design (produkt jest wytwarzany we Włoszech), ale przede wszystkim maksymalne wykorzystanie szafki narożnej i swobodny dostęp do przedmiotów przechowywanych na półce. Z kolei Ty będziesz cieszyć się świetnym produktem w rewelacyjnej cenie i wyjątkowo łatwym montażem.

Półka Nuvola przeznaczona jest do korpusów o szerokości frontu 450, 500 lub 600 mm przy maksymalnym obciążeniu półki 20 kg. Kolor dna – biały. Wersja lewa i prawa. Do każdego zestawu dołączony jest szablon do nawiercania otworów pod prowadzenie półki oraz ramię.



Znakomity produkt w rewelacyjnej cenie!

Mistrzostwo funkcjonalności.

Variant CE – 3 szuflady+piórnik+zamek centralny

Variant CE to modułowy kontener biurowy z systemem stalowych szuflad, piórnikiem z tworzywa sztucznego oraz centralnym zamkiem z wymiennymi wkładkami. Variant CE sprawdza się idealnie jako element wyposażenia dowolnych pomieszczeń biurowych.

Zalety tego rozwiązania

Łatwość montażu

- wiercenia korpusu są uniwersalne w całej rodzinie kontenerów biurowych Variant,
- system 32 – zachowanie montażu w rozstawie 32 mm powoduje, że nie ma konieczności regulowania zamka centralnego, listwa zamka jest bowiem dostosowana do tego właśnie rozstawu,
- szybkie wypinanie szuflad,
- czas montażu wszystkich elementów w kontenerze to zaledwie kilka minut – znacznie dłużej trwałoby zbudowanie chociażby jednej szuflady z płyty lub w oparciu o metaksoxy,
- listwa zamka centralnego jest mocowana nawierzchniowo, a więc nie trzeba frezować kanału przelotowego dla listwy.

Bezpieczeństwo

- wymienna, personalizowana wkładka zamka centralnego jest montowana beznarzędziowo,
- blokada uniemożliwiająca jednoczesny wysuw kilku szuflad.

Funkcjonalność i ergonomia

- mobilny kontener podbiurkowy,
- swobodna organizacja wnętrza szuflad,
- dowolny układ szuflad oraz wersje z ramą wstawianą na teczki zawieszkowe.

Ekonomia

Variant CE to najbardziej popularne rozwiązanie o stałej szerokości w świetle 392 mm do głębokości 530 mm. Variant CE to wysokiej jakości produkt w bardzo atrakcyjnej cenie.

Pamiętaj o wkrętach Varianta!

Więcej informacji znajdziesz na www.hafele.pl lub www.hafele.de



Wypróbuj rewelacyjne zamki ryglowe Symo (tzw. kwadratowe)

Symo 3000 to jeden z najbardziej popularnych systemów zamknięć meblowych na rynku polskim oferowany przez Häfele. Dlaczego je stosujemy? To proste!

Symo 3000 to:

- możliwość tworzenia systemów typu master key „od ręki” i bez dodatkowych opłat,
- dwa typy wkładek – obok płytkowej również sztyftowa,
- bezproblemowa wymiana wkładek,
- zamek i wkładka to dwa oddzielne elementy systemu łączone ze sobą w dowolnych konfiguracjach,
- wszystko w atrakcyjnych cenach.

Do każdego z wielu oferowanych rodzajów zamków można zastosować wkładki powtarzalne lub niepowtarzalne. Co ważne, każdy z zamków Symo 3000 jest wyposażony w nakładkę ochronną.

Proponujemy kilka możliwości:

Zamek ryglowy wymiar D=25 mm, krótki skok rygla (fot. 1),
Zamek ryglowy wymiar D=25 mm, długi skok rygla (fot. 2),
Zamek ryglowy D=25 mm, z przedłużoną obudową cylindra (fot. 3),
Zamek ryglowy D=15-40 mm, regulowany (fot. 4).

3000
wariantów
zamknięć!



Sprytne cargo wysuwne

To rozwiązanie stwarza wiele interesujących możliwości. Dzięki niemu można wygospodarować w domu miejsce na różne przedmioty, które tak naprawdę nie wiadomo, gdzie powinny być przechowywane. Połączenie koszy stalowych i plastikowych oferuje naprawdę dużo funkcjonalnej przestrzeni. Maksymalne możliwe obciążenie – do 16 kg przy szerokości korpusu 300 mm.



■ Nr art.: 549.24.902

Prowadnice Accuride w ofercie HÄFELE

Prowadnica liniowa i wózki z kulkami obiegowymi firmy Accuride to zaawansowane technologicznie rozwiązanie o wyjątkowej płynności ruchu do stosowania w przesuwnych blatach roboczych, ściankach, półkach itd.



Wyjątkowa
jakość
ruchu

Prowadnice liniowe DA0115RC oferują użytkownikowi pełną elastyczność i uniwersalność w stosowaniu.

Aluminiowe szyny prowadzące można przycinać lub łączyć ze sobą, uzyskując tym samym wymaganą długości przesuwu.

Dostępne oddzielnie wózki decydują o nośności systemu – nominalnie w zakresie od 30 do 120 kg w zależności od ilości wózków i orientacji prowadnicy, przy czym prowadnice mogą pracować praktycznie w każdej płaszczyźnie.

Opcjonalnie dostępne mechanizmy miękkiego domyknięcia DP0115EC-RC mogą być montowane na obu końcach prowadnicy, zapewniając delikatny dojazd i pewne zablokowanie w pozycji otwartej i zamkniętej.

Zalety produktu:

- płynny ruch,
- duża nośność,
- niewielkie wymiary,
- możliwość łączenia i przycinania szyn na wymiar,
- odporność na brud, kurz i korozję.

Możesz je stosować w przesuwnych blatach roboczych, drzwiach, ściankach i przegrodach, półkach itp.



Inteligentne światło w szafie garderobianej

Korzystaj z gotowych rozwiązań!

Jeden zasilacz > 4 przełączniki > wiele stref oświetleniowych

Ścieżka > światło podąża za człowiekiem

Zastosuj czujnik pokojowy ruchu (833.89.072), który aktywuje oświetlenie poświetłowe pomieszczenia, jak np. taśmę LED 3011 umieszczoną w cokole lub nad wieńcem szafy. Przesunięcie jednego skrzydła drzwiowego powoduje, że światło zapala się tylko w tej części szafy. Jeżeli mówimy o drążkach ubraniowych, to proponujemy drążek Häfele z profilem tak skonstruowanym, że oświetla wnętrze szafy (nr 833.72.735) – można do niego wkleić np. taśmę LED 3013 o mocy 16 W!



■ Nr art.: 833.89.072

Do podświetlania zwykłych półek proponujemy Loox LED 3010 – oprawę LED z nowatorską technologią fosforowego LED-a, którą można wpuścić w półkę lub zainstalować nawierzchniowo na pierścieniu lub prostokątnym profilu aluminiowym. Szeroki kąt świecenia oprawy oraz wysoka wydajność gwarantują optymalne doświetlenie.



Ciekawym rozwiązaniem jest również oprawa LED 3009. Ma oryginalny kształt półwalca mocowanego na powierzchni płyty. Działa w dwóch trybach – z niezależnym zintegrowanym przełącznikiem IR (podczerwień) lub jako oprawa zależna z możliwością łączenia szeregowego (do 15 opraw).



Warto też podświetlić głębokie szuflady za pomocą LED 3007. Oprawa ta pochodzi z tej samej rodziny co LED 3009, ale przeznaczona jest do szuflad o szerokości modułów 600 lub 900 mm. Dostępna ze zintegrowanym przełącznikiem drzwiowym IR kieruje światło nie pionowo w dół, ale pod kątem do wnętrza szuflady!



■ Nr art.: 833.72.735



Systemy Loox to banalnie prosta instalacja dla każdego (nie wymaga uprawnień) oparta na zasadzie profilowanych złącz wtykowych, wykluczających możliwość niewłaściwego podłączenia: gniazdo/kostka > zasilacz > przełącznik > oprawa.

WAŻNE! Możesz stworzyć różne strefy oświetleniowe używając jednego zasilacza dzięki zastosowaniu dystrybutora 3-kanalowego z funkcją przełącznika (jedyne na rynku!).

O rozwiązania Loox pytaj w Häfele Polska lub u lokalnych dystrybutorów Häfele.

Efektownie
podświetlone
wnętrze


KĄCIK BUDOWLANY

Systemy do drzwi przesuwnych SLIDO CLASSIC

Dzięki temu systemowi aranżacja przestrzeni poprzez zastosowanie drzwi przesuwnych jest szybka, prosta i wyjątkowo efektowna.

- system można montować do drzwi drewnianych lub szklanych (z innymi uchwytami),
- waga skrzydła maks. 40/60/80/120 kg – do wyboru,
- szyna jezdna pojedyncza lub podwójna o długości max. 600 cm,
- montaż szyny do sufitu lub do ściany,
- grubość skrzydła maks. 40 mm,
- system dostępny z jedno- lub dwustronnym domykaniem Smuso,
- ukryte dolne prowadzenie,
- jako opcja montaż aluminiowej maskownicy na szynie,
- jako opcja Classic Syncro – symetryczne otwieranie 2 skrzydeł.

Slido Classic to profesjonalnie wykonany produkt w bardzo atrakcyjnej cenie – dopasowany do oczekiwań Klienta.



Niezawodne okucia do pomieszczeń sanitarnych

Projektujesz i wykonujesz pomieszczenie sanitarne? Häfele oferuje szeroki wybór najwyższej jakości okuć do montażu ścianek działowych, a także systemy zamykania, uchwyty oraz akcesoria łazienkowe – wszystko wyprodukowane z Nylonu przez niemiecką firmę Normbau. Dzięki tym elementom będziesz mógł wykonać kabiny w dowolnej toalecie – nawet w tej najbardziej ekskluzywnej. Gama 11 kolorów daje Ci wiele możliwości dopasowania kabin do każdego stylu wnętrza. Zastosowanie: toalety w obiektach publicznych, szatnie basenowe, przebieralnie w klubach fitness itp.

Okucia
wykonane
z Nylonu



KĄCIK PORAD

Konfigurator LOOX

Wypróbuj konfigurator oświetlenia LED Loox Häfele.
www.hafele.com/loox

Häfele poleca systemy Loox oparte na technice Plug'n'Play. Dzięki niej instalacja energooszczędnego oświetlenia trwa dosłownie chwilę, a same oprawy LED można dowolnie konfigurować. Dopasowanie typu oświetlenia do konkretnego mebla staje się banalnie proste, a użytkownik otrzymuje pełną swobodę aranżacji pomieszczenia. Co ważne oprawę Loox można w każdej chwili wymienić na inną, dostosowując się tym samym do aktualnych trendów.

Modułowy system umożliwiający dowolną konfigurację



Interaktywna usługa planowania Loox pozwala dobrać odpowiednie oświetlenie mebli i pomieszczenia. Dodatkowo oferuje szczegółowe informacje o produktach i aspektach technicznych.

Wejdź na www.hafele.pl




Efekt pierwszego wrażenia! Warto zapamiętać!

Efekt PIERWSZEGO WRAŻENIA powstaje w ciągu pierwszych trzech minut kontaktu z Klientem, z czego pierwsze kilkanaście sekund to ocena podświadoma.

Uwaga! Pierwsze wrażenie ma decydujący wpływ na to, jak będziemy postrzegani w przyszłości. I bardzo trudno je zmienić – osoba oceniająca z trudnością zmienia swoją opinię, bo tym samym musiałaby przyznać się do błędu.

Efekt AUREOLI to długotrwałe utrzymywanie się dobrego albo złego wrażenia o drugim człowieku. Tak więc jeżeli w pierwszych kontaktach z Klientem potraktujemy go nieuprzejmie, to na pewno zacznie doszukiwać się i wytykać nam błędy np. w czasie późniejszego montażu kuchni.

Efekt KONTRASTOWANIA opiera się na skłonności do generalizacji, dzięki której opinie o drugim człowieku kształtujemy na podstawie faktów, zdarzeń łatwych do dostrzeżenia, spektakularnych czy dramatycznych. W praktyce wygląda to tak: jeśli np. wypadnie Ci kilkakrotnie śrubokręt z ręki na początku montażu, Klient będzie patrzył na Ciebie z przerażeniem – niepewny, czy potrafisz się nim posługiwać.



KONKURS x 3!

KONKURS nr 1

Z tym numerem FACH-a dla pierwszych czytelników kolejna oryginalna koszulka w prezencie!



KONKURS nr 2

Podaj 3 argumenty, dlaczego warto stosować okucia Häfele i wygraj upominek od Häfele. 3 najciekawsze wypowiedzi nagrodzimy kompletem: ogrodniczki + bluza. Na Twoje wypowiedzi czekamy pod adresem: romek@hafele.pl do 30 sierpnia.



KONKURS nr 3

Zrób zdjęcie kuchni, w której zastosowałeś okucia Häfele (szuflada, podnośnik, zawiasy) i wyślij je do 15 sierpnia na adres: romek@hafele.pl. Możesz wygrać wielofunkcyjne narzędzie Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional firmy Bosch, a także upominek dla Twojego Klienta – dwustopień Hailo Step-Fix.

Uwaga! Nasz przedstawiciel wręczy upominek osobiście i sprawdzi, czy faktycznie zostały użyte nasze okucia.

Multi-Cutter GOP znakomicie sprawdza się w różnorodnych pracach wykończeniowych związanych z cięciem, naprawą i dopasowywaniem elementów. Takie możliwości daje mu wyjątkowo szeroki asortyment akcesoriów. To narzędzie jest dostępne w sieci ELTECH.

Regulaminy konkursów dostępne w siedzibie Organizatora.

